

**Produktübersicht SMC Hohlstäbe ( Selbstbohranker )  
& Zubehör**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht in kg	Bedarf
	<b>40Cr</b>		
250001C	SMC Hohlstab R25N L=1000 mm	2,10	
250002C	SMC Hohlstab R25N L=2000 mm	4,20	
250003C	SMC Hohlstab R25N L=3000 mm	6,30	
250004C	SMC Hohlstab R25N L=4000 mm	8,40	
320001C	SMC Hohlstab R32N L=1000 mm	2,80	
320002C	SMC Hohlstab R32N L=2000 mm	5,60	
320003C	SMC Hohlstab R32N L=3000 mm	8,40	
320004C	SMC Hohlstab R32N L=4000 mm	11,20	
321001C	SMC Hohlstab R32S L=1000 mm	3,70	
321002C	SMC Hohlstab R32S L=2000 mm	7,40	
321003C	SMC Hohlstab R32S L=3000 mm	11,10	
321004C	SMC Hohlstab R32S L=4000 mm	14,80	
380001C	SMC Hohlstab R38N L=1000 mm	5,10	
380002C	SMC Hohlstab R38N L=2000 mm	10,20	
380003C	SMC Hohlstab R38N L=3000 mm	15,30	
380004C	SMC Hohlstab R38N L=4000 mm	20,40	
510001C	SMC Hohlstab R51L L=1000 mm	5,90	
510002C	SMC Hohlstab R51L L=2000 mm	11,80	
510003C	SMC Hohlstab R51L L=3000 mm	17,70	
510004C	SMC Hohlstab R51L L=4000 mm	23,60	
511001C	SMC Hohlstab R51N L=1000 mm	8,10	
511002C	SMC Hohlstab R51N L=2000 mm	16,20	
511003C	SMC Hohlstab R51N L=3000 mm	24,30	
511004C	SMC Hohlstab R51N L=4000 mm	32,40	
300001C	SMC Hohlstab T30N L=1000 mm	3,20	
300002C	SMC Hohlstab T30N L=2000 mm	6,40	
300003C	SMC Hohlstab T30N L=3000 mm	9,60	
300004C	SMC Hohlstab T30N L=4000 mm	12,80	
400001C	SMC Hohlstab T40N L=1000 mm	6,70	
400002C	SMC Hohlstab T40N L=2000 mm	13,40	
400003C	SMC Hohlstab T40N L=3000 mm	20,10	
400004C	SMC Hohlstab T40N L=4000 mm	26,80	
410001C	SMC Hohlstab T40L L=1000 mm	5,50	
410002C	SMC Hohlstab T40L L=2000 mm	11,00	
410003C	SMC Hohlstab T40L L=3000 mm	16,50	
410004C	SMC Hohlstab T40L L=4000 mm	22,00	
520001C	SMC Hohlstab T52N L=1000 mm	9,40	
520002C	SMC Hohlstab T52N L=2000 mm	18,80	
520003C	SMC Hohlstab T52N L=3000 mm	28,20	
520004C	SMC Hohlstab T52N L=4000 mm	37,60	
762001C	SMC Hohlstab T76L L=1000 mm	12,90	
762002C	SMC Hohlstab T76L L=2000 mm	25,80	
762003C	SMC Hohlstab T76L L=3000 mm	38,70	
762004C	SMC Hohlstab T76L L=4000 mm	51,60	
760001C	SMC Hohlstab T76N L=1000 mm	16,80	
760002C	SMC Hohlstab T76N L=2000 mm	33,60	
760003C	SMC Hohlstab T76N L=3000 mm	50,40	
760004C	SMC Hohlstab T76N L=4000 mm	67,20	
761001C	SMC Hohlstab T76S L=1000 mm	19,70	
761002C	SMC Hohlstab T76S L=2000 mm	39,40	
761003C	SMC Hohlstab T76S L=3000 mm	59,10	
761004C	SMC Hohlstab T76S L=4000 mm	78,80	

**SMC Hohlstabanker-System R25N**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Material	Gewicht in kg	C&F HH USD / Stck.	Bedarf Stck.
250001C	Hohlstab R25N L=1000 mm		40Cr	2,10		
250002C	Hohlstab R25N L=2000 mm		40Cr	4,20		
250003C	Hohlstab R25N L=3000 mm		40Cr	6,30		
250004C	Hohlstab R25N L=4000 mm		40Cr	8,40		
Art.-Nr.	Bezeichnung					
251010	6-Kt. Mutter, ballig, Guss	SW41 L41	42CrMo	0,29		
251012	6-Kt. Mutter, Guss	SW41 L41	42CrMo	0,29		
251011G	Kugelbundmutter, Guss	SW41 L41 $\varnothing$ 50	42CrMo	0,30		
253010	Muffe, bearbeitet	L150 $\varnothing$ 36	40Cr	0,62		
2540421	Kreuzbohrkrone, Guss	EX $\varnothing$ 42	45CrMo	0,30		
2540511	Kreuzbohrkrone, Guss	EX $\varnothing$ 51	45CrMo	0,35		
2540422	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX $\varnothing$ 42	45CrMo	0,32		
2540512	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX $\varnothing$ 51	45CrMo	0,40		
2540423	Stiftbohrkrone, Guss	ES $\varnothing$ 42	45CrMo	0,40		
2540413	Stiftbohrkrone, Guss	ES $\varnothing$ 51	45CrMo	0,50		
2540424	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS $\varnothing$ 42	45CrMo	0,40		
2540514	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS $\varnothing$ 51	45CrMo	0,45		
254425	Bogenbohrkrone, Guss	EC $\varnothing$ 42	45CrMo	0,35		
3225DA	Adapter für Bohrkronen R32 / R25			0,17		
2550481	Abstandhalter	$\varnothing$ 42		0,30		
R25/EX41	Spreizdübel	EX41		1,00		
252011	Kalottenplatte	200x200x8 $\varnothing$ 30	Q235	1,36		
252010	Kalottenplatte	200x200x10 $\varnothing$ 30	Q235	3,08		

**SMC Hohlstabanker-System R32N+R32S**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Material	Gewicht	C&F HH	Bedarf
				in kg	USD / Stck.	Stck.
320001C	Hohlstab R32N L=1000 mm		40Cr	2,80		
320002C	Hohlstab R32N L=2000 mm		40Cr	5,60		
320003C	Hohlstab R32N L=3000 mm		40Cr	8,40		
320004C	Hohlstab R32N L=4000 mm		40Cr	11,20		
321001C	Hohlstab R32S L=1000 mm		40Cr	3,70		
321002C	Hohlstab R32S L=2000 mm		40Cr	7,40		
321003C	Hohlstab R32S L=3000 mm		40Cr	11,10		
321004C	Hohlstab R32S L=4000 mm		40Cr	14,80		
Art.-Nr.	Bezeichnung					
321010	6-Kt. Mutter, ballig, R32N, Guss	SW46 L45	42CrMo	0,38		
321012	6-Kt. Mutter, R32N, Guss	SW46 L45	42CrMo	0,38		
321010S	6-Kt. Mutter, ballig, R32S, Guss	SW46 L65	42CrMo	0,53		
321012S	6-Kt. Mutter, R32S, Guss	SW46 L65	42CrMo	0,53		
321011G	Kugelbundmutter, Guss	SW46 L46 Ø 60	42CrMo	0,45		
323010	Muffe, bearbeitet	L160 Ø 60	40Cr	0,82		
3240511	Kreuzbohrkrone, Guss	EX Ø 51	45CrMo	0,38		
3240761	Kreuzbohrkrone, Guss	EX Ø 76	45CrMo	1,04		
3240512G	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX Ø 51	45CrMo	0,42		
3240762	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX Ø 76	45CrMo	1,20		
3240513	Stiftbohrkrone, Guss	ES Ø 51	45CrMo	0,55		
3240763	Stiftbohrkrone, Guss	ES Ø 76	45CrMo	1,15		
3240514	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS Ø 51	45CrMo	0,71		
3240764	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS Ø 76	45CrMo	1,60		
3240515	Bogenbohrkrone, Guss	EC Ø 51	45CrMo	0,36		
3240765	Bogenbohrkrone, Guss	EC Ø 76	45CrMo	0,92		
3240516	Bogenbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ECC Ø 51	45CrMo	0,45		
3240766	Bogenbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ECC Ø 76	45CrMo	1,10		
3240767	Bogenbohrkrone mit Stiften, Guss	EY Ø 76	45CrMo	1,20		
3240907	Bogenbohrkrone mit Stiften, Guss	EY Ø 90	45CrMo	1,30		
3240768	Bogenbohrkrone mit Stiften und Hartmetalleinsatz	EYY Ø 76	45CrMo	0,86		
3832DA	Adapter für Bohrkronen R38 / R32			0,21		
3250731	Abstandhalter	Ø 72		0,48		
R32/EX48	Spreizdübel	EX48		2,58		
322011	Kalottenplatte	200x200x10 Ø 35		3,06		
322010	Kalottenplatte	200x200x12 Ø 35		3,40		

**SMC Hohlstabanker-System R38N**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Material	Gewicht in kg	C&F HH USD / Stck.	Bedarf Stck.
380001C	Hohlstab R38N L=1000 mm		40Cr	5,10		
380002C	Hohlstab R38N L=2000 mm		40Cr	10,20		
380003C	Hohlstab R38N L=3000 mm		40Cr	15,30		
380004C	Hohlstab R38N L=4000 mm		40Cr	20,40		
Art.-Nr.	Bezeichnung					
381010	6-Kt. Mutter, ballig, Guss	SW50 L60	42CrMo	0,50		
381012	6-Kt. Mutter, Guss	SW50 L60	42CrMo	0,50		
381010N	6-Kt. Mutter, ballig, Guss	SW50 L80	42CrMo	0,63		
381012N	6-Kt. Mutter, Guss	SW50 L80	42CrMo	0,63		
381011G	Kugelbundmutter, Guss	SW55 L65 $\varnothing$ 70	42CrMo	0,82		
383011	Muffe, bearbeitet	L180 $\varnothing$ 51	40Cr	1,40		
3840761	Kreuzbohrkrone, Guss	EX $\varnothing$ 76	45CrMo	1,10		
3840901	Kreuzbohrkrone, Guss	EX $\varnothing$ 90	45CrMo	1,50		
3841151	Kreuzbohrkrone, Guss	EX $\varnothing$ 115	45CrMo	2,90		
3840762	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX $\varnothing$ 76	45CrMo	1,30		
3840902	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX $\varnothing$ 90	45CrMo	1,49		
3841152	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX $\varnothing$ 115	45CrMo	3,20		
3840763	Stiftbohrkrone, Guss	ES $\varnothing$ 76	45CrMo	1,15		
3840903	Stiftbohrkrone, Guss	ES $\varnothing$ 90	45CrMo	1,76		
3841153	Stiftbohrkrone, Guss	ES $\varnothing$ 115	45CrMo	3,42		
3840764	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS $\varnothing$ 76	45CrMo	1,40		
3804904	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS $\varnothing$ 90	45CrMo	1,76		
3841154	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS $\varnothing$ 115	45CrMo	2,50		
3840765	Bogenbohrkrone, Guss	EC $\varnothing$ 76	45CrMo	0,93		
3840767	Bogenbohrkrone mit Stiften, Guss	EY $\varnothing$ 76	45CrMo	1,20		
3840907	Bogenbohrkrone mit Stiften, Guss	EY $\varnothing$ 90	45CrMo	1,32		
3841157	Bogenbohrkrone mit Stiften, Guss	EY $\varnothing$ 115	45CrMo	1,90		
384768G	Bogenbohrkrone mit Stiften und Hartmetalleinsatz, Guss	EYY $\varnothing$ 76	45CrMo	0,92		
3840908	Bogenbohrkrone mit Stiften und Hartmetalleinsatz, Guss	EYY $\varnothing$ 90	45CrMo	1,32		
3841158	Bogenbohrkrone mit Stiften und Hartmetalleinsatz, Guss	EYY $\varnothing$ 115	45CrMo	1,92		
5138DA	Adapter für Bohrkronen R51 / R38	R51 / R38		0,54		
3850841	Abstandhalter	$\varnothing$ 84		0,65		
R38/EX68	Spreizdübel	EX68		4,71		
382011	Kalottenplatte	200x200x10 $\varnothing$ 41	Q235	3,03		
382010	Kalottenplatte	200x200x12 $\varnothing$ 41	Q235	3,64		

**SMC Hohlstabanker-System R51N + R51L**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Material	Gewicht	C&F HH	Bedarf
				in kg	USD / Stck.	
511001C	Hohlstab R51N L=1000 mm		40Cr	8,10		
511002C	Hohlstab R51N L=2000 mm		40Cr	16,20		
511003C	Hohlstab R51N L=3000 mm		40Cr	24,30		
511004C	Hohlstab R51N L=4000 mm		40Cr	32,40		
510001C	Hohlstab R51L L=4000 mm		40Cr	5,90		
510002C	Hohlstab R51L L=4000 mm		40Cr	11,80		
510003C	Hohlstab R51L L=4000 mm		40Cr	17,70		
510004C	Hohlstab R51L L=4000 mm		40Cr	23,60		
Art.-Nr.	Bezeichnung					
511010	6-Kt. Mutter, ballig, Guss	SW75 L70	42CrMo	1,60		
511012	6-Kt. Mutter, Guss	SW75 L70	42CrMo	1,60		
511010N	6-Kt. Mutter, ballig, Guss	SW75 L90	42CrMo	2,00		
511012N	6-Kt. Mutter, Guss	SW75 L90	42CrMo	2,00		
511011	Kugelbundmutter, Guss	SW75 L79 ø 90	42CrMo	1,85		
513010	Muffe, bearbeitet	L200 ø 63	40Cr	1,87		
5140761	Kreuzbohrkrone, Guss	EX ø 76	45CrMo	1,10		
5140901	Kreuzbohrkrone, Guss	EX ø 90	45CrMo	1,60		
5141001	Kreuzbohrkrone, Guss	EX ø 100	45CrMo	1,92		
5141151	Kreuzbohrkrone, Guss	EX ø 115	45CrMo	2,95		
5141301	Kreuzbohrkrone, Guss	EX ø 130	45CrMo	4,80		
5140501	Kreuzbohrkrone, Guss	EX ø 150	45CrMo	6,50		
5140902G	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX ø 90	45CrMo	1,80		
5141002	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX ø 100	45CrMo	2,50		
5141152	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX ø 115	45CrMo	3,30		
5140763	Stiftbohrkrone, Guss	ES ø 76	45CrMo	1,16		
5141003	Stiftbohrkrone, Guss	ES ø 100	45CrMo	2,61		
5141153	Stiftbohrkrone, Guss	ES ø 115	45CrMo	3,80		
5140764	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS ø 76	45CrMo	1,38		
5141004	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS ø 100	45CrMo	2,50		
5141154	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS ø 115	45CrMo	3,20		
5140905	Bogenbohrkrone, Guss	EC ø 90	45CrMo	2,00		
5140767	Bogenbohrkrone mit Stiften, Guss	EY ø 76	45CrMo	1,05		
5140907	Bogenbohrkrone mit Stiften, Guss	EY ø 90	45CrMo	1,50		
5141157	Bogenbohrkrone mit Stiften, Guss	EY ø 115	45CrMo	2,00		
5140768	Bogenbohrkrone mit Stiften und Hartmetalleinsatz, Guss	EYY ø 76	45CrMo	1,20		
5140908	Bogenbohrkrone mit Stiften und Hartmetalleinsatz, Guss	EYY ø 90	45CrMo	1,50		
5141158	Bogenbohrkrone mit Stiften und Hartmetalleinsatz, Guss	EYY ø 115	45CrMo	2,05		
7651DA	Adapter für Bohrkronen T76 / R51	T76 / R51		1,66		
5150951	Abstandhalter	ø 95		1,10		
512010	Domed Plate 200x200x12 mm ø56 mm	200x200x12 ø 56		3,30		

**SMC Hohlstabanker-System T30N**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Material	Gewicht in kg	C&F HH USD / Stck.	Bedarf
300001C	Hohlstab T30N L=1000 mm		40Cr	3,20		
300002C	Hohlstab T30N L=2000 mm		40Cr	6,40		
300003C	Hohlstab T30N L=3000 mm		40Cr	9,60		
300004C	Hohlstab T30N L=4000 mm		40Cr	12,80		
Art.-Nr.	Bezeichnung					
301012	6-Kt. Mutter, ballig, Guss	SW46 L41	42CrMo	0,35		
301013	6-Kt. Mutter, Guss	SW46 L41	42CrMo	0,35		
301011	Kugelbundmutter, Guss	SW46 L41 $\varnothing$ 56	42CrMo	0,38		
303010	Muffe, Guss	L105 $\varnothing$ 42	40CrNiMo	0,60		
3040511	Kreuzbohrkrone, Guss	EX $\varnothing$ 51	45CrMo	0,38		
3040761	Kreuzbohrkrone, Guss	EX $\varnothing$ 76	45CrMo	1,03		
3040512	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX $\varnothing$ 51	45CrMo	0,42		
3040762	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX $\varnothing$ 76	45CrMo	1,27		
3040513	Stiftbohrkrone, Guss	ES $\varnothing$ 51	45CrMo	0,55		
3040763	Stiftbohrkrone, Guss	ES $\varnothing$ 76	45CrMo	1,75		
3040514	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS $\varnothing$ 51	45CrMo	0,73		
3040764	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS $\varnothing$ 76	45CrMo	1,20		
3050721	Abstandhalter	$\varnothing$ 72		0,48		
302011	Kalottenplatte	200x200x10 $\varnothing$ 35		3,06		

**SMC Hohlstabanker-System T40N + T40L**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Material	Gewicht in kg	C&F HH USD / Stck.	Bedarf
400001C	Hohlstab T40N L=1000 mm		40Cr	6,70		
400002C	Hohlstab T40N L=2000 mm		40Cr	13,40		
400003C	Hohlstab T40N L=3000 mm		40Cr	20,10		
400004C	Hohlstab T40N L=4000 mm		40Cr	26,80		
410001C	Hohlstab T40L L=1000 mm		40Cr	5,50		
410002C	Hohlstab T40L L=2000 mm		40Cr	11,00		
410003C	Hohlstab T40L L=3000 mm		40Cr	16,50		
410004C	Hohlstab T40L L=4000 mm		40Cr	22,00		
Art.-Nr.	Bezeichnung					
401012	6-Kt. Mutter, ballig, Guss	SW46 L41	42CrMo	0,95		
401013	6-Kt. Mutter, Guss	SW46 L41	42CrMo	0,95		
401011	Kugelbundmutter, Guss	SW46 L41 ø 56	42CrMo	1,01		
403010	Muffe, Guss	L105 ø 42	40CrNiMo	1,70		
4040761	Kreuzbohrkrone, Guss	EX ø 76	45CrMo	1,10		
4040901	Kreuzbohrkrone, Guss	EX ø 90	45CrMo	1,50		
4040762	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX ø 76	45CrMo	1,30		
4040902	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX ø 90	45CrMo	2,20		
4040763	Stiftbohrkrone, Guss	ES ø 76	45CrMo	1,15		
4040903	Stiftbohrkrone, Guss	ES ø 90	45CrMo	1,76		
4041003	Stiftbohrkrone, Guss	ES ø 100	45CrMo	2,50		
4040764	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS ø 76	45CrMo	2,10		
4040902	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS ø 90	45CrMo	1,76		
4041002	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS ø 100	45CrMo	2,50		
4040767	Bogenbohrkrone mit Stiften, Guss	EY ø 76	45CrMo	1,20		
4040907	Bogenbohrkrone mit Stiften, Guss	EY ø 90	45CrMo	1,30		
4040768	Bogenbohrkrone mit Stiften und Hartmetalleinsatz, Guss	EYY ø 76	45CrMo	1,00		
4040908	Bogenbohrkrone mit Stiften und Hartmetalleinsatz, Guss	EYY ø 90	45CrMo	2,20		
4050841	Abstandhalter	ø 84		0,65		
402011	Kalottenplatte	200x200x10 ø 43	Q235	3,03		
402010	Kalottenplatte	200x200x12 ø 43	Q235	3,64		

**SMC Hohlstabanker-System T52N**

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Abmessung</b>	<b>Material</b>	<b>Gewicht</b>	<b>C&amp;F HH</b>	<b>Bedarf</b>
				<b>in kg</b>	<b>USD / Stck.</b>	
520001C	Hohlstab T52N L=1000 mm		40Cr	9,40		
520002C	Hohlstab T52N L=2000 mm		40Cr	18,80		
520003C	Hohlstab T52N L=3000 mm		40Cr	28,20		
520004C	Hohlstab T52N L=4000 mm		40Cr	37,60		
<b>Art.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Abmessung</b>	<b>Material</b>	<b>Gewicht</b>	<b>C&amp;F HH</b>	<b>Bedarf</b>
521010	6-Kt. Mutter, ballig, Guss	SW75 L70	42CrMo	1,60		
521012	6-Kt. Mutter, Guss	SW75 L70	42CrMo	1,60		
521011	Kugelbundmutter, Guss	SW75 L70 $\varnothing$ 90	42CrMo	2,00		
523010	Muffe, Guss	L180 $\varnothing$ 68	40CrNiMo	2,36		
5240901	Kreuzbohrkrone, Guss	EX $\varnothing$ 90	45CrMo	1,60		
5240903	Kreuzbohrkrone, Guss	EX $\varnothing$ 100	45CrMo	1,92		
5241301	Kreuzbohrkrone, Guss	EX $\varnothing$ 115	45CrMo	2,95		
5240902	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX $\varnothing$ 90	45CrMo	1,80		
5241152	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX $\varnothing$ 115	45CrMo	3,30		
5241003	Stiftbohrkrone, Guss	ES $\varnothing$ 100	45CrMo	2,61		
5241153	Stiftbohrkrone, Guss	ES $\varnothing$ 115	45CrMo	3,80		
5241004	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS $\varnothing$ 100	45CrMo	2,50		
5241154	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS $\varnothing$ 115	45CrMo	3,20		
5240907	Bogenbohrkrone mit Stiften, Guss	EY $\varnothing$ 90	45CrMo	1,50		
5241157	Bogenbohrkrone mit Stiften, Guss	EY $\varnothing$ 115	45CrMo	2,00		
5240908	Bogenbohrkrone mit Stiften und Hartmetalleinsatz, Guss	EYY $\varnothing$ 90	45CrMo	1,50		
5241158	Bogenbohrkrone mit Stiften und Hartmetalleinsatz, Guss	EYY $\varnothing$ 115	45CrMo	2,05		
5250951	Abstandhalter	$\varnothing$ 95		1,10		
522010	Kalottenplatte	200x200x12 $\varnothing$ 56	Q235	3,30		



**SMC Hohlstabanker-System T76N+T76L+T76S**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Material	Gewicht	C&F HH	Bedarf
				in kg	USD / Stck.	
760001C	Hohlstab T76N L=1000 mm		40Cr	16,80		
760002C	Hohlstab T76N L=2000 mm		40Cr	33,60		
760003C	Hohlstab T76N L=3000 mm		40Cr	50,40		
760004C	Hohlstab T76N L=4000 mm		40Cr	67,20		
762001C	Hohlstab T76L L=1000 mm		40Cr	12,90		
762002C	Hohlstab T76L L=2000 mm		40Cr	25,80		
762003C	Hohlstab T76L L=3000 mm		40Cr	38,70		
762004C	Hohlstab T76L L=4000 mm		40Cr	51,60		
761001C	Hohlstab T76S L=1000 mm		40Cr	19,70		
761002C	Hohlstab T76S L=2000 mm		40Cr	39,40		
761003C	Hohlstab T76S L=3000 mm		40Cr	59,10		
761004C	Hohlstab T76S L=4000 mm		40Cr	78,80		
Art.-Nr.	Bezeichnung					
761010	6-Kt. Mutter, ballig, Guss	SW100 L80	42CrMo	2,65		
761012	6-Kt. Mutter, Guss	SW100 L80	42CrMo	2,65		
761011	Kugelbundmutter, Guss	SW100 L80 $\varnothing$ 120	42CrMo	2,85		
763010	Muffe, bearbeitet	L220 $\varnothing$ 97	40Cr	4,86		
763010G	Muffe, Guss	L220 $\varnothing$ 97	45CrNiMo	5,60		
7641151	Kreuzbohrkrone, Guss	EX $\varnothing$ 115	45CrMo	3,50		
7641301	Kreuzbohrkrone, Guss	EX $\varnothing$ 130	45CrMo	4,20		
7641501	Kreuzbohrkrone, Guss	EX $\varnothing$ 150	45CrMo	8,70		
7642001	Kreuzbohrkrone, Guss	EX $\varnothing$ 200	45CrMo	12,50		
7641152	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX $\varnothing$ 115	45CrMo	3,56		
7641302	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX $\varnothing$ 150	45CrMo	4,80		
7642002	Kreuzbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	EXX $\varnothing$ 200	45CrMo	13,00		
7641203	Stiftbohrkrone, Guss	ES $\varnothing$ 120	45CrMo	4,00		
7641303	Stiftbohrkrone, Guss	ES $\varnothing$ 130	45CrMo	4,50		
7641204	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS $\varnothing$ 120	45CrMo	3,50		
7641304	Stiftbohrkrone mit Hartmetalleinsatz, Guss	ESS $\varnothing$ 130	45CrMo	3,80		
7641157	Bogenbohrkrone mit Stiften, Guss	EY $\varnothing$ 115	45CrMo	3,50		
7641307	Bogenbohrkrone mit Stiften, Guss	EY $\varnothing$ 130	45CrMo	3,96		
7641508	Bogenbohrkrone mit Stiften und Hartmetalleinsatz, Guss	EYY $\varnothing$ 115	45CrMo	3,60		
7641508	Bogenbohrkrone mit Stiften und Hartmetalleinsatz, Guss	EYY $\varnothing$ 130	45CrMo	3,81		
76501361	Abstandhalter	$\varnothing$ 136		1,80		
762010	Kalottenplatte	200x200x40 $\varnothing$ 86	Q235	17,80		
760211	Kalottenplatte	200x200x60 $\varnothing$ 86	Q235	26,70		